

TERRASSE SORTIMENT

ASSORTIMENT POUR TERRASSES

Lagerliste – Gültig ab 1. Februar 2023

Liste du stock – Valable à partir du 1^{er} février 2023

Version 01/23

INFORMATIONEN

INFORMATIONS

INFORMATIONEN / TRANSPORTKOSTEN / ZUSCHLÄGE

Transportkosten geliefert an Händlerlager:

4,5% vom Nettowarenwert, min. CHF 22.50 / ab CHF 7500.– netto franko geliefert, Staplerablad vorausgesetzt.
Transportkosten ab Werk werden nach Aufwand weiterverrechnet!

Zuschläge Transport:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Direkt- oder Baustellenlieferung | CHF 150.00 pauschal |
| Handablad | CHF 75.00 Stunde |
| Ablad mit Fremdkran | CHF 80.00 pauschal |
| Standgeld ab 60 Minuten | CHF 100.00 Stunde |
| Fixtermin (zeitlich) | CHF 80.00 pauschal |
| Retouren Lagerware | CHF 150.00 pauschal |

Lieferungen ausserhalb Tourenplan werden nach effektiven Transportkosten verrechnet (ASTAG-Tarif).

Weitere Produkte, Formate, Stärken und Ausführungen finden Sie unter www.sperragjago.ch oder fragen Sie uns direkt an! Telefon 061 826 46 46 oder per E-Mail info@sperragjago.ch.

Für unsere Holzwerkstoffe sowie unsere Spezialitäten fragen Sie uns bitte an und verlangen Sie unsere separaten Unterlagen.

Alle Preise in CHF, exkl. MwSt., ab Lager sperrag jago unfranko.

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Verfügbarkeit der Ware vorbehalten.

INFORMATIONS / FRAIS DE TRANSPORT / FRAIS SUPPLEMENTAIRES

Frais de transport livré au dépôt du revendeur:

4,5% de valeur net, min. CHF 22.50 / dès CHF 7500.– nets livraison franco, déchargement obligatoire par élévateur à fourche.
Les frais de transports d'usine seront facturés aux coûts réels.

Frais supplémentaires de transport:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Livraison directe ou sur chantier | CHF 150.00 forfait |
| Déchargement par main | CHF 75.00 heure |
| Déchargement avec votre grue | CHF 80.00 forfait |
| Attente dès 60 minutes | CHF 100.00 heure |
| Livraison sur rendez-vous | CHF 80.00 forfait |
| Les retours de marchandises en stock | CHF 150.00 forfait |

Livraison hors de la tournée régulière seront facturés selon tarif ASTAG.

D'autres produits, dimensions, épaisseurs et exécutions se trouvent sous www.sperragjago.ch ou contactez nous directement. Tél. 061 826 46 46 ou e-mail à info@sperragjago.ch.

Pour notre dérivés du bois ou nos panneaux spéciaux, merci de nous consulter et demandez nos documents détachés.

Tous les prix s'entendent en CHF, sans TVA, du stock sperrag jago, frais de transport non inclus.

Sous réserve de changement, des erreurs de composition et d'impression et de disponibilité de la marchandise.

INHALT

CONTENU





| | |
|---|-----------|
| TERRASSENDIELEN | 4 |
| LAMES POUR TERRASSES | |
| Forexia Éléance | 4 |
| Forexia Atmosphère | 5 |
| Forexia Zubehör | 6 |
| Universal-Zubehör / Accessoires universelles | 8 |
| Lignodur Terrafina Massiv | 9 |
| Lignodur Terrafina Lounge | 10 |
| Lignodur Terrafina Zubehör / Lignodur Terrafina Accessoires | 11 |
| ZAUNSYSTEME | 15 |
| SYSTÈMES DE PALISSADE | |
| Claustra | 16 |
| KONTAKT & TOURENPLAN | 20 |
| CONTACT & PLAN DE LIVRAISON | |





TERRASSENDIELEN




LAMES POUR TERRASSES

FOREXIA ÉLÉGANCE

FOREXIA ÉLÉGANCE

| Vollprofil Éléance gerillt / Extrudé plein éléance rainurée | Format | Art. Nr. | | VE / PO | kg/m ² |
|--|--------------------|----------|---|---------|-------------------|
| colorado braun / brun colorado  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168745 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168746 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1168747 | B | 78 | 25,55 |
| grau / gris  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168770 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168771 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1168772 | B | 78 | 25,55 |
| exotic braun / brun exotique  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168749 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168750 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1168751 | B | 78 | 25,55 |
| anthrazit / anthracite  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168742 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168743 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1168744 | B | 78 | 25,55 |

| Vollprofil Éléance glatt Extrudé plein éléance lisse | Format | Art. Nr. | | VE / PO | kg/m ² |
|--|--------------------|----------|---|---------|-------------------|
| colorado braun / brun colorado  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168762 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168763 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1170123 | B | 78 | 25,55 |
| grau / gris  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168767 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168768 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1168769 | B | 78 | 25,55 |
| exotic braun / brun exotique  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168764 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168765 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1168766 | B | 78 | 25,55 |
| anthrazit / anthracite  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168760 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168761 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1169840 | B | 78 | 25,55 |

| Vollprofil Éléance strukturiert Extrudé plein éléance structurée | Format | Art. Nr. | | VE / PO | kg/m ² |
|--|--------------------|----------|---|---------|-------------------|
| colorado braun / brun colorado  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168754 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168755 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1175843 | B | 78 | 25,36 |
| grau / gris  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168758 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168759 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1245798 | B | 78 | 25,55 |
| exotic braun / brun exotique  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168756 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168757 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1169850 | B | 78 | 25,36 |
| anthrazit / anthracite  | 4000 x 138 x 23 mm | 1168752 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1168753 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1172899 | B | 78 | 25,55 |

Ab 100 m² mit Zuschlag abgelängt von 1000 bis 6000 mm möglich. / dès 100 m² possible de 1000 à 6000 mm. Avec frais supplémentaires.

Brandkennziffer / Indice d'incendie: 4.3 | Prüfbericht / Rapport d'analyse 910859-12-0332-01

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

TERRASSENDIELEN

LAMES POUR TERRASSES

FOREXIA ATMOSPHERE

FOREXIA ATMOSPHERE

| Vollprofil mit Polymerschicht, gebürstet / Extrudé plein avec couche de polymère, brossé | Format | Art. Nr. | | VE / PO | kg/m ² |
|---|--------------------|----------|---|---------|-------------------|
| Sao Paulo braun / brun Sao Paulo | 4000 x 138 x 23 mm | 1173936 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1173937 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1208118 | B | 78 | 25,36 |
| Lima braun / brun Lima | 4000 x 138 x 23 mm | 1173938 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1173939 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1208116 | B | 78 | 25,36 |
| Rio braun / brun Rio | 4000 x 138 x 23 mm | 1208114 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1208115 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1208117 | B | 78 | 25,36 |
| Cayenne grau / gris Cayenne | 4000 x 138 x 23 mm | 1173940 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1173941 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1208119 | B | 78 | 25,36 |
| Ushuaia grau / gris Ushuaia | 4000 x 138 x 23 mm | 1173942 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1173943 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1208120 | B | 78 | 25,36 |
| Bélem grau / gris Bélem | 4000 x 138 x 23 mm | 1173944 | L | 104 | 25,36 |
| | 6000 x 138 x 23 mm | 1173945 | L | 64 | 25,36 |
| | 4000 x 180 x 23 mm | 1208121 | B | 78 | 25,36 |

Brandkennziffer / Indice d'incendie: 4.3 | Prüfbericht / Rapport d'analyse 910859-12-0332-01

ÉLÉGANCE UND ATMOSPHERE DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH PRO M² (RICHTWERT)

ÉLÉGANCE ET ATMOSPHERE QUANTITÉ MOYENNE DE MATÉRIEL AU M² (VALEUR DE RÉFÉRENCE)

| | 138 x 23 mm | 180 x 23 mm |
|--|--------------------|--------------------|
| Bodenprofil / profil de sol | 7,3 m ³ | 5,6 m ³ |
| Unterkonstruktion / sous-construction | 3 m ³ | 3 m ³ |
| Inox clip / clip inox | 18 Stk./pces. | 14 Stk./pces. |

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

TERRASSENDIELEN

LAMES POUR TERRASSES

TERRASSENDIELEN
LAMES POUR TERRASSES

ZUBEHÖR FOREXIA ÉLÉGANCE UND ATMOSPHERE ACCESSOIRES FOREXIA ÉLÉGANCE ET ATMOSPHERE

| | Art. Nr. | | VE / PO | kg/Einheit kg/unité | pro / par | |
|--|---|---------|---------|------------------------|----------------|----------------|
| Unterkonstruktion / Sous-construction 4000 x 50 x 50 mm |  1168790 | L | 108 | 1,7 | m ¹ | |
| Unterkonstruktion Alu 3600 x 63 x 40 mm / Sous-construction alu (lambourde) 3600 x 63 x 40 mm |  1328959 | L | 120 | 4.7 | m ¹ | |
| Alu-Abstandhalter zu Alu-UK 337 x 63 x 40 mm / Entretoise alu pour sous-construction alu 337 x 63 x 40 mm |  1328962 | L | 25 | 1.0 | Stk./pce. | |
| Horizontal-Winkel zu Alu-UK inkl. H8 Schrauben, Set mit 50 Winkel und 200 Schrauben / Equerres horizontales pour sous-construction alu incl. vis H8, set de 50 cornières et 200 vis |  1328966 | L | 10 | 1.0 | Paket / paquet | |
| Vertikal-Winkel zu Alu-UK inkl. H8 Schrauben, Set mit 25 Winkel und 100 Schrauben / Equerres verticales pour sous-construction alu incl. vis H8, set de 25 cornières et 100 vis |  1328964 | L | 10 | 1.0 | Paket / paquet | |
| Verbinder faltbar zu Alu-UK inkl. H8 Schrauben, Set mit 25 Verbindern und 100 Schrauben / Connecteur pliable pour sous-construction alu incl. vis H8, set de 25 connecteurs et 100 vis |  1328963 | L | 10 | 1.0 | Paket / paquet | |
| Gummipad 78 x 78 x 8 mm, Set mit 24 Stück / Patins caoutchouc 78 x 78 x 8 mm, set avec 24 pièces |  1328958 | B | 50 | 0.5 | Paket / paquet | |
| Abstandskeil flach, Schachtel mit 400 Stück von 1–5 mm / Cales plates, paquet avec 400 pièces de 1–5 mm |  1328960 | B | 10 | 1.0 | Paket / paquet | |
| Abstandskeil gezahnt, Schachtel mit 245 Stück von 8–25 mm / Cales crantées, paquet avec 245 pièces de 8–25 mm |  1328961 | B | 10 | 1.0 | Paket / paquet | |
| Abschlussdiele Universal (ohne Nutprofil) / Lame de finition universelle (deux chants droits) 4000 x 138 x 23 mm | Élégance hellgrau / gris ivoire | 1328486 | B | 104 | 3,5 | m ¹ |
| | Élégance anthrazit / anthracite | 1328487 | B | | | |
| | Élégance colorado braun / brun colorado | 1328488 | B | | | |
| | Élégance exotic braun / brun exotique | 1328489 | B | | | |
| | Atmosphäre Sao Paulo braun / brun | 1328490 | B | 104 | 3,3 | m ¹ |
| | Atmosphäre Lima braun / brun | 1328491 | B | | | |
| | Atmosphäre Rio braun / brun | 1328492 | B | | | |
| | Atmosphäre Cayenne grau / gris | 1328493 | B | | | |
| Atmosphäre Ushuaïa grau / gris | 1328494 | B | | | | |
| Atmosphäre Bélem grau / gris | 1328495 | B | | | | |
| Abschlussdiele Universal (Nutprofil einseitig) / Lame de finition universelle (un chant droit) 4000 x 180 x 23 mm | Élégance hellgrau / gris ivoire | 1328496 | L | 78 | 4,6 | m ¹ |
| | Élégance anthrazit / anthracite | 1328497 | L | | | |
| | Élégance colorado braun / brun colorado | 1328498 | L | | | |
| | Élégance exotic braun / brun exotique | 1328499 | L | | | |
| | Atmosphäre Sao Paulo braun / brun | 1328500 | L | 78 | 4,3 | m ¹ |
| | Atmosphäre Lima braun / brun | 1328501 | L | | | |
| | Atmosphäre Rio braun / brun | 1328502 | L | | | |
| | Atmosphäre Cayenne grau / gris | 1328503 | L | | | |
| | Atmosphäre Ushuaïa grau / gris | 1328504 | L | | | |
| | Atmosphäre Bélem grau / gris | 1328505 | L | | | |

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

TERRASSENDIELEN

LAMES POUR TERRASSES

| | | Art. Nr. | | VE / PO | kg/VE kg / PO | pro / par |
|--|---|----------|-----|---------|------------------|------------------------------|
| Abschlussprofil / Profil de finition 2000 x 70 x 20 mm | Élégance hellgrau / gris iroise | 1168727 | L | 50 | 2,0 | m ¹ |
| | Élégance anthrazit / anthracite | 1168724 | L | | | |
| | Élégance colorado braun / brun colorado | 1168725 | L | | | |
| | Élégance exotic braun / brun exotique | 1168726 | L | | | |
| | Atmosphère Sao Paulo braun / brun | 1174078 | L | | | |
| | Atmosphère Lima braun / brun | 1174079 | L | | | |
| | Atmosphère Rio braun / brun | 1208123 | L | | | |
| | Atmosphère Cayenne grau / gris | 1174080 | L | | | |
| | Atmosphère Ushuaia grau / gris | 1175455 | L | | | |
| | Atmosphère Bélem grau / gris | 1175456 | L | | | |
| Abschlussprofil Aluminium / Profil de finition alu 2000 x 74 x 37 mm |  | 1175457 | L | 100 | 0,3 | m ¹ |
| Anti-Slip-Profil Alu / Insert antidérapant alu 2000 x 45 x 24 mm |  | 1208125 | B | 200 | 2,1 | m ¹ |
| Solar LED Ø 34 mm (4 Stück pro Paket) / Balises de sol autonome Ø 34 mm (boîte à 4 pièces) |  | 1208128 | B | 1 | 1,0 | Paket / paquet |
| Inox Montageclip (inkl. Schrauben 4 x 35 mm) / Clip inox (vis inclu 4 x 35 mm), Säckchen / Sac à 30 Stk./pces. |  | 1168777 | L | 30 | 0,5 | Säckchen / sac |
| Inox Montageclip (inkl. Schrauben 4 x 35 mm) / Clip inox (vis inclu 4 x 35 mm), Grosspaket à 360 Clips / grand paket de 360 clips |  | 1213378 | (L) | 360 | 5.6 | Grosspaket / grand paquet |
| Inox Montageclip (ohne Schrauben) / Clip inox (sans vis) Grosspaket à 360 Clips / grand paket de 360 clips |  | 1245800 | L | 360 | 5.6 | Grosspaket / grand paquet |
| Inox Montageclip (inkl. Selbstbohr-Schrauben für Alu UK) / Clip inox (incl. vis pour sous-construction en alu), Säckchen / Sac à 36 Stk./pces. |  | 1328928 | B | 36 | 0,5 | Säckchen / sac |
| Doppel Clip (inkl. Schrauben 4 x 35 mm) / Clip d'aboutage (vis inclu 4 x 35 mm); Säckchen / Sac à 10 Stk./pces. |  | 1168778 | L | 10 | 0,3 | Säckchen / sac |
| Randclip (inkl. Schrauben 4 x 35 mm) / Clip début-fin (vis inclu 4 x 35 mm), Säckchen / Sac à 10 Stk./pces. |  | 1168779 | L | 10 | 0,3 | Säckchen / sac |
| Randclip (inkl. Selbstbohr-Schrauben für Alu UK) / Clip début-fin (incl. vis pour sous-construction en alu), Säckchen / Sac à 10 Stk./pces. |  | 1328922 | B | 10 | 0,3 | Säckchen / sac |
| Abnehmbarer Alu-Clip für WPC UK / Clip démontable en alu pour sous-constr. WPC inkl. Schrauben (3x35mm) / Incl. vis (3x35mm) |  | 1175458 | L | 10 | 0,3 | Säckchen / sac |
| Invisiclip 50 x 10 x 10 mm, Säckchen / Sac à 30 Stk./pces. |  | 1207802 | A | 30 | 0,3 | Säckchen / sac |
| Invisiclip 80 x 10 x 10 mm / Säckchen / Sac à 30 Stk./pces. |  | 1325242 | B | 30 | 0,3 | Säckchen / sac |
| Spezierschrauben / Vis spéciales Paket / paquet à 150 Stk./pces. (5 x 50 mm) | grau / gris | 1168789 | A | 150 | 0,6 | Paket / paquet |
| | anthrazit / anthracite | 1168786 | | | | |
| | colorado braun / brun colorado | 1168787 | | | | |
| | exotic braun / brun exotique | 1168788 | | | | |
| | | 1168788 | | | | |
| Spezierschrauben / Vis spéciales Paket / paquet à 50 Stk./pces. (5 x 50 mm) | grau / gris | 1328927 | (L) | 50 | 0,2 | Paket / paquet |
| | anthrazit / anthracite | 1328925 | | | | |
| | colorado braun / brun colorado | 1328923 | | | | |
| | exotic braun / brun exotique | 1328923 | | | | |
| | | 1328924 | | | | |
| Reiniger Saicos – Universalreiniger (Konzentrat) für WPC / Nettoyant Saicos – nettoyant universel (concentré) pour WPC |  | 1327479 | L | 1 | 1 | Flasche 1l/ bouteille 1l |

* Werden ersatzlos gestrichen, da bei den Alu-UK Schrauben mit dabei sind / Plus disponibles; sont incl. chez des profils en alu.

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

TERRASSENDIELEN

LAMES POUR TERRASSES

TERRASSENDIELEN
LAMES POUR TERRASSES

UNIVERSAL-ZUBEHÖR ACCESSOIRES UNIVERSELLES

| | Art. Nr. | | VE / PO | pro/par |
|--|--|-------------|-------------------|----------------|
| Stellfuss Clip (nur für Alu-UK) / Plot réglable clip (seulement pour sous-construction en alu) (Verstellhöhe / Hauteur à régler: 25–40 mm) |  1171183 | B | 42 | Stk./pce. |
| Stellfuss Clip (nur für Alu-UK) / Plot réglable clip (seulement pour sous-construction en alu) (Verstellhöhe / Hauteur à régler: 35–70 mm) |  1171184 | B | 42 | Stk./pce. |
| Stellfuss Clip (nur für Alu-UK) / Plot réglable clip (seulement pour sous-construction en alu) (Verstellhöhe / Hauteur à régler: 65–155 mm) |  1192947 | B | 32 | Stk./pce. |
| Stellfuss Clip (nur für Alu-UK) / Plot réglable clip (seulement pour sous-construction en alu) (Verstellhöhe / Hauteur à régler: 145–225 mm) |  1171185 | B | 24 | Stk./pce. |
| Stellfuss (für Holz-UK sowie Forexia Alu-UK) / Plot réglable (pour sous-construction en bois et Forexia en alu) (Verstellhöhe / Hauteur à régler: 25–40 mm) |  1245603 | B | 42 | Stk./pce. |
| Stellfuss (für Holz-UK sowie Forexia Alu-UK) / Plot réglable (pour sous-construction en bois et Forexia en alu) (Verstellhöhe / Hauteur à régler: 35–70 mm) |  1245604 | B | 42 | Stk./pce. |
| Stellfuss (für Holz-UK sowie Forexia Alu-UK) / Plot réglable (pour sous-construction en bois et Forexia en alu) (Verstellhöhe / Hauteur à régler: 65–155 mm) |  1245605 | B | 32 | Stk./pce. |
| Stellfuss (für Holz-UK sowie Forexia Alu-UK) / Plot réglable (pour sous-construction en bois et Forexia en alu) (Verstellhöhe / Hauteur à régler: 145–225 mm) |  1245606 | B | 24 | Stk./pce. |
| Unterlagsmatte dünn / Insert de caoutchouc granulé mince (3 x 60 x 90 mm) |  1165847 | B | 60 | Paket / paquet |
| Unterlagsmatte dünn / Insert de caoutchouc granulé mince (8 x 60 x 90 mm) |  1165848 | B | 24 | Paket / paquet |
| Unterlagsmatte dick / Insert de caoutchouc granulé épais (20 x 60 x 90 mm) |  1167063 | B | 30 | Paket / paquet |
| Alu Unterkonstruktion klein / Sous-construction en alu petite 40 x 23 x 3600 mm) Trägerabstand / Distance des supports ≤ 35 cm inkl. Unterlagsmatte / incl. Insert de caoutchouc granulé |  1166417 | B | 50 | Stk./pce. |
| Alu Unterkonstruktion mittel / Sous-construction en alu moyen (64 x 30 x 4000 mm) Trägerabstand / Distance des supports ≤ 80 cm |  1166415 | B | 64 | Stk./pce. |
| Schrauben zu Alu Unterkonstruktion / Vis pour sous-construction alu selbstschneidende Edelstahlschrauben Pias Bohrspitze A2 AW10 Zebra / vis autoperçante inox pias pointe de la vis A2 AW10 zebra 3.5 x 16 mm 3.5 x 16 mm 3.5 x 32 mm |  1213381 1171216 1170121 | L L L | 50 1000 100 | Paket / paquet |

Hinweis: Aufgrund der technischen Eigenschaften von WPC wird von einer Montage auf Stelzlagern abgeraten. Der Abstand zwischen den Lagern müsste so verkürzt werden, dass das dreifache an Stellfüßen gebraucht würde.

Remarque: En raison des caractéristiques techniques du WPC, le montage sur des plots réglables n'est pas recommandé. La distance entre les pieds devrait être tellement réduite qu'il faudrait tripler le nombre de plots réglables.

TERRASSENDIELEN

LAMES POUR TERRASSES

LIGNODUR TERRAFINA MASSIV UND MASSIV XL LIGNODUR TERRAFINA MASSIF ET MASSIF XL






| Struktur glatt Structure lisse | | Format | Art. Nr. | | VE / PO | kg/m ² |
|---|---|--------------------|----------|---|---------|-------------------|
| graubraun / gris brun |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1169280 | L | 56 | 26,54 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1169279 | B | 56 | 26,54 |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1169278 | L | 49 | 26,54 |
| graphit / graphite |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1169277 | L | 56 | 26,54 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1169276 | B | 56 | 26,54 |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1169275 | L | 49 | 26,54 |
| rotbraun / rouge brun |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1169289 | L | 56 | 26,54 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1169288 | B | 56 | 26,54 |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1169287 | L | 49 | 26,54 |
| sand / sable |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1169292 | B | 56 | 26,54 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1169291 | B | 56 | 26,54 |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1169290 | B | 49 | 26,54 |
| kiesel / gris gravier |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1169286 | L | 56 | 26,54 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1169285 | B | 56 | 26,54 |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1169284 | L | 49 | 26,54 |
| kaffee braun / brun café |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1169283 | B | 56 | 26,54 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1169282 | B | 56 | 26,54 |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1169281 | B | 49 | 26,54 |
| Bodendielen Massiv XL, Struktur glatt gebürstet Profils de sol massif XL, structure lisse brossée | | Format | Art. Nr. | | VE / PO | kg/m ² |
| graubraun / gris brun |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1325314 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169653 | B | 45 | 22,20 |
| graphit / graphite |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1169763 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169651 | B | 45 | 22,20 |
| rotbraun / rouge brun |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1325315 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169654 | B | 45 | 22,20 |
| sand / sable |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1169657 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169652 | B | 45 | 22,20 |
| kiesel / gris gravier |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1169656 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169655 | B | 45 | 22,20 |
| kaffee braun / brun café |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1169304 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169303 | B | 45 | 22,20 |
| Bodendielen Massiv XL, fein strukturiert Profils de sol massif XL, structure fine | | Format | Art. Nr. | | VE / PO | kg/m ² |
| graubraun / gris brun |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1328509 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169659 | B | 45 | 22,20 |
| graphit / graphite |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1175680 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169305 | B | 45 | 22,20 |
| rotbraun / rouge brun |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1169773 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169660 | B | 45 | 22,20 |
| sand / sable |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1328508 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169658 | B | 45 | 22,20 |
| kiesel / gris gravier |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1172998 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169661 | B | 45 | 22,20 |
| kaffee braun / brun café |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1170480 | B | 55 | 22,20 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1169302 | B | 45 | 22,20 |
| Struktur Schiffsdeck Structure pont de bateau | | Format | Art. Nr. | | VE / PO | kg/m ² |
| graubraun / gris brun |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1169295 | B | 56 | 26,54 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1169294 | B | 56 | 26,54 |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1169293 | B | 49 | 26,54 |
| kiesel / gris gravier |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1169298 | B | 56 | 26,54 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1169297 | B | 56 | 26,54 |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1169296 | B | 49 | 26,54 |
| rotbraun / rouge brun |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1169301 | B | 56 | 26,54 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1169300 | B | 56 | 26,54 |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1169299 | B | 49 | 26,54 |

TERRASSENDIELEN






LAMES POUR TERRASSES

TERRASSENDIELEN
LAMES POUR TERRASSES

LIGNODUR TERRAFINA LOUNGE LIGNODUR TERRAFINA LOUNGE


| Vollprofil mit LIGNOGUARD Ummantelung Recouverte avec LIGNOGUARD | | Format | Art. Nr. | | VE / PO | kg/m ² |
|---|---|--------------------|----------|-----|---------|-------------------|
| nero |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1178151 | L | 56 | 28,9 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1178152 | (L) | 56 | |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1325326 | L | 49 | |
| stone |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1178153 | L | 56 | 28,9 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1178154 | (L) | 56 | |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1325327 | L | 49 | |
| havanna |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1178155 | L | 56 | 28,9 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1178156 | (L) | 56 | |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1325328 | L | 49 | |
| macchiato |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1178157 | L | 56 | 28,9 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1178158 | (L) | 56 | |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1325329 | L | 49 | |
| java |  | 4000 x 146 x 21 mm | 1178159 | L | 56 | 28,9 |
| | | 5000 x 146 x 21 mm | 1178160 | (L) | 56 | |
| | | 6000 x 146 x 21 mm | 1325330 | L | 49 | |

LIGNODUR TERRAFINA LOUNGE XL LIGNODUR TERRAFINA LOUNGE XL

| Vollprofil mit LIGNOGUARD Ummantelung Recouverte avec LIGNOGUARD | | Format | Art. Nr. | | VE / PO | kg/m ² |
|---|---|--------------------|----------|---|---------|-------------------|
| nero |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1325316 | B | 56 | 28,9 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1325317 | | | |
| stone |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1325318 | B | 56 | 28,9 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1325319 | | | |
| havanna |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1325320 | B | 56 | 28,9 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1325321 | | | |
| macchiato |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1325322 | B | 56 | 28,9 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1325323 | | | |
| java |  | 4000 x 196 x 21 mm | 1325324 | B | 56 | 28,9 |
| | | 5000 x 196 x 21 mm | 1325325 | | | |

LIGNODUR TERRAFINA LOUNGE SUPERSIZE LIGNODUR TERRAFINA LOUNGE SUPERSIZE



| Vollprofil mit LIGNOGUARD Ummantelung Recouverte avec LIGNOGUARD | | Format | Art. Nr. | | VE / PO | kg/m ² |
|---|---|--------------------|----------|---|---------|-------------------|
| nero |  | 800 x 396 x 21 mm | 1325304 | B | 105 | 28,9 |
| | | 1200 x 396 x 21 mm | 1325305 | | 80 | |
| stone |  | 800 x 396 x 21 mm | 1325306 | B | 105 | 28,9 |
| | | 1200 x 396 x 21 mm | 1325307 | | 80 | |
| havanna |  | 800 x 396 x 21 mm | 1325308 | B | 105 | 28,9 |
| | | 1200 x 396 x 21 mm | 1325309 | | 80 | |
| macchiato |  | 800 x 396 x 21 mm | 1325310 | B | 105 | 28,9 |
| | | 1200 x 396 x 21 mm | 1325311 | | 80 | |
| java |  | 800 x 396 x 21 mm | 1325312 | B | 105 | 28,9 |
| | | 1200 x 396 x 21 mm | 1325313 | | 80 | |

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

TERRASSENDIELEN

LAMES POUR TERRASSES

LIGNODUR TERRAFINA ZUBEHÖR

LIGNODUR TERRAFINA ACCESSOIRES

| LÜFTUNG UND ENTWÄSSERUNG / VENTILATION ET DRAINAGE | Art. Nr. | VE / PO | kg/Einheit/unité | pro / par |
|---|----------|---------|------------------|----------------|
| Lüftungs- und Entwässerungsprofil inkl. Adapterprofil, Edelstahl V2A, Länge 2000mm / Profil de ventilation et drainage incl. adaptateur, acier inoxydable V2A, longueur 2000 mm | 1325340 | (L) 1 | 1,0 | m ¹ |
| Lüftungs- und Entwässerungsprofil inkl. Adapterprofil, Edelstahl V2A, Länge 3000mm / Profil de ventilation et drainage incl. adaptateur, acier inoxydable V2A, longueur 3000 mm | 1325341 | (L) 1 | 1,0 | m ¹ |
| Verbinder für Lüftung-/Entwässerungsprofil, Edelstahl V2A / Connecteur pour profil de ventilation/drainage, acier inoxydable V2A | 1325342 | (L) 1 | 1,0 | Stk./pce. |

| UNTERKONSTRUKTION / SOUS-CONSTRUCTION | Format | Art. Nr. | VE / PO | kg/m ¹ | pro / par |
|--|--------------------|----------|---------|-------------------|----------------|
| Unterkonstruktionsprofil Aluminium, schwarz, hoch / Sous construction aluminium, noir, haut | 1732 x 80 x 80 mm | 1325343 | (L) 35 | 3,6 | m ¹ |
| | 2945 x 80 x 80 mm | 1325344 | | 6,2 | |
| | 6000 x 80 x 80 mm | 1325345 | | 12,6 | |
| Unterkonstruktionsprofil Aluminium, schwarz, hoch/breit / Sous construction aluminium, noir, haut/large | 2945 x 80 x 160 mm | 1328725 | (L) 18 | 12,4 | m ¹ |
| | 6000 x 80 x 160 mm | 1328726 | | 25,3 | |
| Unterkonstruktionsprofil Aluminium, schwarz, mittel standard / Sous construction aluminium, noir, moyen standard | 1732 x 80 x 35 mm | 1325346 | (L) 54 | 3,0 | m ¹ |
| | 6000 x 80 x 35 mm | 1325347 | | 10,2 | |
| Unterkonstruktionsprofil Aluminium, schwarz, mittel breit / Sous construction aluminium, noir, moyen large | 1732 x 160 x 35 mm | 1325348 | (L) 36 | 4,7 | m ¹ |
| | 6000 x 160 x 35 mm | 1325349 | | 16,2 | |
| Unterkonstruktionsprofil Aluminium, schwarz, flach / Sous construction aluminium, noir, plat | 4000 x 55 x 17 mm | 1173264 | (L) 98 | 2,5 | m ¹ |
| Unterkonstruktionsprofil WPC, hoch / Sous-construction WPC, haut | 4000 x 80 x 35 mm | 1169317 | L | 7,6 | m ¹ |
| | 6000 x 80 x 35 mm | 1325371 | (L) | | |
| Unterkonstruktionsprofil WPC, flach / Sous-construction WPC, plat | 4000 x 60 x 17 mm | 1169316 | L | 2,8 | m ¹ |

| ZUBEHÖR ZU ALU-UK / ACCESSOIRES POUR SOUS-CONSTRUCTION ALU | Art. Nr. | VE / PO | kg/Einheit/unité | pro / par |
|--|----------|---------|------------------|------------------|
| Bodenanker für Alu-UK 80x160mm, Säckchen à 10 Stück / Fixation au sol pour sous-construction alu 80x160mm, sac de 10 pièces | 1328727 | (L) 10 | 1,0 | Säckchen/ sac |
| Startprofil Länge 150 mm für Alu-UK, Säckchen à 5 Stück (zur Fixierung sind Klemmsteine nötig) / Profil de début longueur 150 mm pour sous-construction alu, sac de 5 pièces (pour le fixation il faut des pierres de serrage) | 1325350 | (L) 5 | 0,4 | Säckchen/ sac |
| Befestigungsset für Abschlussblende für Alu-UK inkl. Schrauben, Länge 20 cm, Säckchen à 5 Stück / Set fixation pour couvre-joint pour sous-construction alu incl. vis, longueur 20 cm, sac de 5 pièces | 1325351 | (L) 5 | 0,3 | Säckchen/ sac |
| Profilverbinder zu Alu-UK, Länge 400 mm / Pièce d'aboutage pour sous-construction alu, longueur 400 mm | 1325352 | (L) 1 | 0,4 | Stk./pce. |
| Steckverbinder zu Alu-UK, schwarz, Säckchen à 20 Stück (zur Fixierung sind Klemmsteine nötig) / Connecteur fichable pour sous-construction alu, noir, sac de 20 pièces (pour fixation il faut des pierres de serrage) | 1325354 | (L) 20 | 0,5 | Säckchen/ sac |
| Winkelverbinder zu Alu-UK, schwarz, Säckchen à 10 Stück / Connecteur d'angle pour sous-construction alu, noir, sac de 10 pièces | 1325355 | (L) 10 | 0,2 | Säckchen/ sac |
| Klemmsteine, schwarz, Säckchen à 50 Stück / Pierre de serrage, noir, sac de 50 pièces | 1325356 | (L) 50 | 0,1 | Säckchen/ sac |
| Fixierungseinsatz zu Alu-UK, Säckchen à 10 Stück / Insert de fixation pour sous-construction alu, sac de 10 pièces | 1325357 | (L) 10 | 0,1 | Säckchen/ sac |
| Bohrschrauben 3,9 x 19 mm zu Alu-UK, Linsensenkopf verzinkt, Säckchen à 50 Stück / Vis inox 3,9 x 19 mm pour Alu-UK, sac de 50 pièces | 1325358 | (L) 50 | 1,0 | Säckchen/ sac |

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

TERRASSENDIELEN

LAMES POUR TERRASSES

| ZUBEHÖR ZU WPC-UK / ACCESSOIRES POUR SOUS-CONSTRUCTION WPC | Art. Nr. | | VE / PO | kg / Einheit kg / unité | pro / par |
|---|----------|---|---------|----------------------------|-----------|
| Befestigung für Abschlussblende für WPC-UK 80 x 35 mm längsseitig inkl. Zubehör, Länge 30 cm / Fixation pour couvre-joint pour sous-construction WPC 80 x 35 mm en longueur accessoires inclus, longueur 30 cm | 1325331 | B | 1 | 1,0 | Set |
| Befestigung für Abschlussblende für WPC-UK 80 x 35 mm stirnseitig inkl. Zubehör, Länge 30 cm / Fixation pour couvre-joint pour sous-construction WPC 80 x 35 mm en largeur accessoires inclus, longueur 30 cm | 1325332 | B | 1 | 1,0 | Set |

RANDABSCHLUSS

PROFILS DE FINITION

| ABSCHLUSSBLENDE MASSIV 17 X 85 MM, LÄNGE 4000 MM / OUVRE-JOINT MASSIF 17 X 85 MM, LONGUEUR 4000 MM | Art. Nr. | | VE / PO | kg / Einheit kg / unité | pro / par |
|---|----------|---|---------|----------------------------|-----------|
| graphit / graphite | 1175816 | B | 60 | 7,2 | m1 |
| sand / sable | 1325333 | B | 60 | 7,2 | m1 |
| graubraun / gris brun | 1325334 | B | 60 | 7,2 | m1 |
| rotbraun / rouge brun | 1325335 | B | 60 | 7,2 | m1 |
| kiesel / gris gravier | 1325336 | B | 60 | 7,2 | m1 |
| kaffee braun / brun café | 1325337 | B | 60 | 7,2 | m1 |

| ABSCHLUSSBLENDE LOUNGE 17 X 85MM, LÄNGE 4000 MM / COUVRE-JOINT LOUNGE 17 X 85 MM, LONGUEUR 4000 MM | Art. Nr. | | VE / PO | kg / Einheit kg / unité | pro / par |
|---|----------|---|---------|----------------------------|-----------|
| nero | 1209163 | L | 60 | 8,2 | m1 |
| stone | 1209164 | L | 60 | 8,2 | m1 |
| havanna | 1209165 | L | 60 | 8,2 | m1 |
| macchiato | 1209166 | L | 60 | 8,2 | m1 |
| java | 1209167 | L | 60 | 8,2 | m1 |

| WINKELPROFIL WPC 30 X 64 X 3.5 MM / PROFIL DE FINITION EN WPC 30 X 64 X 3.5 MM | Art. Nr. | | VE / PO | kg / Einheit kg / unité | pro / par |
|---|----------|-----|---------|----------------------------|-----------|
| graphit / graphite | 1169319 | (L) | 10 | 2,4 | m1 |
| sand / sable | 1325338 | (L) | 10 | 2,4 | m1 |
| rotbraun / rouge brun | 1325339 | (L) | 10 | 2,4 | m1 |
| graubraun / gris brun | 1169320 | (L) | 10 | 2,4 | m1 |
| kiesel / gris gravier | 1169323 | (L) | 10 | 2,4 | m1 |
| kaffee braun / brun café | 1169322 | (L) | 10 | 2,4 | m1 |

| WINKELPROFIL ALU / PROFIL DE FINITION EN ALU | Art. Nr. | | VE / PO | kg / Einheit kg / unité | pro / par |
|--|----------|-----|---------|----------------------------|-----------|
| Winkelprofil Alu standard / Profil de finition alu standard 4000 x 52 x 25 mm | 1168776 | (L) | 10 | 3,5 | m1 |
| Winkelprofil Alu flach / Profil de finition alu plat 4000 x 38 x 25 mm | 1168775 | (L) | 10 | 2,6 | m1 |

TERRASSENDIELEN

LAMES POUR TERRASSES

LIGNODUR TERRAFINA ZUBEHÖR ALLGEMEIN LIGNODUR TERRAFINA ACCESSOIRES UNIVERSELLES

| | Art. Nr. | | VE / PO | kg / Einheit kg / unité | pro / par |
|---|----------|-----|---------|----------------------------|---------------|
| Randclip, Beutel à 10 Stk. / Clip de début et fin, sac à 10 pces.  | 1169311 | L | 10 | 0.1 | Säckchen/sac |
| Montageclip, Beutel à 50 Stk. / Clip de montage, sac à 50 pces.  | 1169306 | L | 50 | 0.2 | Säckchen/sac |
| Revisionsclip / Clip de revision  | 1173904 | L | 10 | 0.2 | Säckchen/sac |
| Abstandhalter für Terrafina Lounge Supersize, inkl. Fugenlehre 4mm, Säckchen à 20 Stk. / Clip de distance pour Terrafina Lounge Supersize, incl. croisillons pour joints 4mm, sac de 20 pièces  | 1325359 | (L) | 20 | 0.1 | Säckchen/sac |
| Bodenbefestigung für Alu-/WPC UK 80x35mm und Alu-UK 80x80mm, Länge 70mm, Säckchen à 10 Stück / Fixation au sol pour sous-construction alu/WPC 80x35mm et alu 80x80mm, longueur 70mm, sac de 10 pièces | 1325360 | L | 10 | 0.5 | Säckchen/sac |
| Profilverbinder Universalverbinder inkl. 4 Edestahlschrauben, Beutel à 10 Paar / Pièce d'aboutage avec 4 vis inox, sac à 10 paires  | 1169315 | L | 10 | 0.1 | Säckchen/sac |
| Plattenanker 40 mm, für Alu-/WPC UK 80x35mm und Alu-UK 80x80mm, schwarz, Länge 300mm, Karton à 10 Stk. / Ancrage pour plaque 40 mm, pour sous-constr. alu-/WPC 80x35mm et alu 80x80mm, noir, longueur 300mm, cartons de 10 pces  | 1169308 | (L) | 10 | 3.6 | Karton/carton |
| Plattenanker 50 mm, für Alu-/WPC UK 80x35mm und Alu-UK 80x80mm, schwarz, Länge 300mm, Karton à 10 Stk. / Ancrage pour plaque 50 mm, pour sous-constr. alu-/WPC 80x35mm et alu 80x80mm, noir, longueur 300mm, cartons de 10 pces  | 1169309 | (L) | 10 | 3.6 | Karton/carton |
| Stellfuss mit Clipadapter, stufenlos höhenverstellbar, 25-40 mm / Pied de support réglable, distance de réglage en continu en hauteur 25-40 mm  | 1325361 | (L) | 24 | 0.2 | Stk/pce |
| Stellfuss mit Clipadapter, stufenlos höhenverstellbar, 35-70 mm / Pied de support réglable, distance de réglage en continu en hauteur 35-70 mm  | 1325362 | (L) | 20 | 0.2 | Stk/pce |
| Stellfuss mit Clipadapter, stufenlos höhenverstellbar, 65-155 mm / Pied de support réglable, distance de réglage en continu en hauteur 65-155 mm  | 1325363 | (L) | 12 | 0.3 | Stk/pce |
| Stellfuss mit Clipadapter, stufenlos höhenverstellbar, 145-225 mm / Pied de support réglable, distance de réglage en continu en hauteur 145-225 mm  | 1325364 | (L) | 12 | 0.4 | Stk/pce |

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

TERRASSENDIELEN

LAMES POUR TERRASSES

TERRASSENDIELEN
LAMES POUR TERRASSES

LIGNODUR TERRAFINA ZUBEHÖR ALLGEMEIN LIGNODUR TERRAFINA ACCESSOIRES UNIVERSELLES

| | Art. Nr. | | VE / PO | kg / Einheit kg / unité | pro / par |
|---|----------|-----|---------|----------------------------|-------------------------|
| Bautenschutzmatte, Karton à 10 Stk. / Protection pour étanchéité, carton à 10 pces. 350 x 200 x 8 mm  | 1169209 | B | 10 | 5.0 | Karton/carton |
| Schraubenset für Alu-UK 55 x 17mm und WPC-UK 80 x 35mm / 60 x 17 mm, Schrauben 4,2 x 50 mm inkl. Dübel und Bit, Säckchen à 50 Stück / Set de vis pour sous-construct. alu 55 x 17 mm et WPC 80 x 35 mm / 60 x 17 mm, vis 4,2 x 50 mm incl. fentons et bits, sach. 50 pces. | 1325365 | (L) | 50 | 1.0 | Säckchen/sac |
| Nutprofil schwarz, Bund mit 5 Stk. / Languette noire 6000 x 27 x 1 mm, botte avec 5 pces. | 1325373 | (L) | 5 | 3.0 | Bund/botte |
| Montageklebstoff, Kartusche à 290 ml / Colle de montage hybride, cartouche à 290 ml | 1169233 | L | 12 | 0.3 | Kartusche/ cartouche |
| Reinigungsset / Set de nettoyage | 1169312 | L | 1 | 0.5 | Set |

DURCHSCHNITTLICHER VERBRAUCH PRO M² (RICHTWERT) QUANTITÉ MOYENNE DE MATÉRIEL AU M² (VALEUR DE RÉFÉRENCE)

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 146 mm | 196 mm |
| Bodenprofil / Profil de sol | 7 m ¹ | 5 m ¹ |
| Unterkonstruktion / Sous-construction | 2 m ¹ | 2 m ¹ |
| Montageclips / Clips de montage | 15 Stk./pces. | 12 Stk./pces. |

ZAUNSYSTEME


SYSTÈMES DE PALISSADE

STELLEN SIE IHREN CLAUSTRA SICHTSCHUTZZAUN ZUSAMMEN.
 COMPOSEZ VOTRE SYSTÈME DE PALISSADE CLAUSTRA.

Montage D



Montage F



Zaunprofil co-extrudiert

Profils de clôture co-extrudé

- Hellbraun / brun clair
- Dunkelbraun / brun foncé
- Sonnenbraun / Brun soleil

- Hellgrau / gris clair
- Anthrazit / anthracite
- Naturgrau / gris sauvage

★ NEW

★ NEW

Zaunprofil Alu und Zubehör / Profils de clôture alu et accessoires

In sandgestrahlter Oberflächenausführung.
 Ermöglicht auch die Montage auf einer Befestigungsplatte
 (für Zäune bis 1,80 m Höhe).

En finition sablé.

Permettent une pose sur platine (jusqu'à 1,80 m de haut).













- Anthrazit sandgestrahlt, matt / anthracite sablé mat / ca./env. RAL 7016
- Metallgrau sandgestrahlt, matt / gris métal sablé mat / ca./env. RAL 7042
- Weiss sandgestrahlt, matt / gris métal sablé mat / ca./env. RAL 9016

ZAUNSYSTEME

SYSTÈMES DE PALISSADE

ZAUNSYSTEME
SYSTÈMES DE PALISSADE



CLAUSTRA CLASSIC UND ATMOSPHERE ZAUNSYSTEM, SANDGESTRAHLT CLAUSTRA CLASSIC ET ATMOSPHERE SYSTÈME DE PALISSADE, SABLÉ

| | Format (mm) | Farben / couleurs | Art. Nr. | VE/ PO | kg/Einheit kg/unité | pro/par | |
|--|-----------------|---------------------------------|----------|-----------|------------------------|---------|-------------|
| Zaunprofil co-extrudiert / Profil de clôture co-extrudé  | 1783 x 150 x 21 | hellbraun / brun clair | 1172625 | A | 1 | 4,3 | |
| | | dunkelbraun / brun foncé | 1172624 | A | | | |
| | | hellgrau / gris clair | 1172623 | L | | | |
| | | anthrazit / anthracite | 1172622 | L | | | |
| | | sonnenbraun / brun soleil | 1329242 | L | | | |
| | | naturgrau / gris sauvage | 1329243 | L | | | |
| Zaunprofil Alu, sandgestrahlt / Profil de clôture alu, sablé  | 1797 x 148 x 21 | anthrazit / anthracite | 1208213 | L | 1 | 2,4 | |
| | | metallgrau / gris métal | 1325243 | L | | | |
| | | weiss / blanc | 1325244 | A | | | |
| Abdeckleiste Alu oben, sandgestrahlt / Lisse de finition haute alu, sablé  | 1736 x 40 x 38 | metallgrau / gris métal | 1173691 | A | 1 | 1,5 | Stk/ pce |
| Abdeckleiste Alu unten, sandgestrahlt / Lisse basse alu, sablé  | 1736 x 23 x 14 | metallgrau / gris métal | 1173686 | A | 1 | 0,4 | Stk/ pce |
| Abdeckleiste Alu oben/unten sandgestrahlt / Lisse de finition haute et basse alu, sablé  | 1736 x 30 x 26 | anthrazitgrau / gris anthracite | 1246487 | L | 1 | 0,4 | |
| | | metallgrau / gris métal | 1246488 | L | | | |
| | | weiss / blanc | 1325250 | A | | | |
| Zwischenleiste Alu, sandgestrahlt / Lisse intermédiaire alu, sablé  | 1736 x 23 x 24 | anthrazitgrau / gris anthracite | 1172631 | L | 1 | 0,5 | |
| metallgrau / gris métal | 1173689 | L | | | | | |
| weiss / blanc | 1325249 | A | | | | | |
| Basisdiele Alu, sandgestrahlt / Plaque de soubassement alu, sablé  | 1798 x 153 x 21 | anthrazitgrau / gris anthracite | 1173681 | L | 1 | 3,0 | |
| | | metallgrau / gris métal | 1173679 | L | | | |
| | | weiss / blanc | 1325251 | A | | | |
| Pfosten 3 in 1, sandgestrahlt / Poteau 3 en 1, sablé  | 1260 x 70 x 64 | anthrazitgrau / gris anthracite | 1173682 | B | 1 | 2,4 | |
| | | metallgrau / gris métal | 1173684 | B | | 2,4 | |
| | | anthrazitgrau / gris anthracite | 1172627 | L | | 4,3 | |
| | | metallgrau / gris métal | 1173683 | L | | 4,3 | |
| | | weiss / blanc | 1325246 | A | | 4,3 | |
| | | anthrazitgrau / gris anthracite | 1328973 | (L) | | 5,2 | |
| Endkappen, sandgestrahlt / Cache de finition, sablé  | 70 x 74 | anthrazitgrau / gris anthracite | 1172629 | L | 1 | 0,1 | |
| | | metallgrau / gris métal | 1173693 | L | | | |
| | | weiss / blanc | 1325252 | A | | | |
| Halbpfosten Alu für Wand- montage, sandgestrahlt / Demi-poteau mural alu, sablé  | 70 x 35 x 1845 | anthrazitgrau / gris anthracite | 1208217 | L | 1 | 0,6 | |
| metallgrau / gris métal | 1208218 | L | | | | | |
| weiss / blanc | 1325247 | A | | | | | |
| Halbe Endkappen, sandgestrahlt / Demi-cache de finition, sablé  | 70 x 35 | anthrazitgrau / gris anthracite | 1208221 | L | 1 | 0,1 | |
| metallgrau / gris métal | 1208222 | L | | | | | |
| weiss / blanc | 1325248 | A | | | | | |
| Pfosten-Abschlussleiste, sandgestrahlt / Profil de finition pour poteau, sablé  | 1815 x 27 x 9,5 | anthrazitgrau / gris anthracite | 1172628 | L | 1 | 0,4 | |
| metallgrau / gris métal, | 1173692 | L | | | | | |
| weiss / blanc | 1325253 | A | | | | | |

L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

ZAUNSYSTEME

SYSTÈMES DE PALISSADE


| | Format (mm) | Farben / couleurs | Art. Nr. | VE/ PO | kg / Einheit kg / unité | pro/par | |
|--|------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|---------|------------------|
| Pfostenschuh, sandgestrahlt* / Fixation de sol, sablé*  | 70 x 70 | anthrazitgrau / gris anthracite metallgrau / gris métal weiss / blanc | 1173687 1173688 1325254 | L L A | 1 | 0,7 | Stk/pce |
| Abstandhalter Alu für Alu-Zaunprofil, sandgestrahlt, Säckchen à 22 Stk. / Entretoises en alu pour profil de clôture alu, sablé, sac avec 22 pces.  | 15 mm | anthrazitgrau / gris anthracite metallgrau / gris métal weiss / blanc | 1208228 1325255 1325256 | L L A | 22 | 0,8 | Säckchen/ sac |
| 2 Stabilisatoren & 4 Inosschrauben 2 connecteurs & 4 vis inox  | | | 1168729 | L | 1 | | Säckchen/ sac |
| Ausgleichskeile anthrazitgrau, Säckchen à 2 Stk. / Cales de réglage gris anthracite, sac de 2 pces.  | | | 1168728 | A | 1 | | Säckchen/ sac |
| Gartentor** Aluminium anthrazit sandgestrahlt Durchgangsbreite 92cm / Portillon aluminium sablé anthracite passage utile 92cm | 1000 x 1682 x 40 | anthrazitgrau sandgestrahlt / gris anthracite sablé | 1325009 | B | 1 | 40,0 | Stk/pce |
| Pfosten für Gartentor Aluminium anthrazit sandgestrahlt / Poteau à sceller pour portillon avec capot sablé anthracite | 100 x 100 x 2315 | anthrazitgrau sandgestrahlt / gris anthracite sablé | 1325010 | B | 1 | 10,0 | Stk/pce |

* Für Pfosten 1260 mm. Für Pfosten 2315 mm nur möglich, wenn er gekürzt wird auf 1800 mm

* Pour poteaux 1260 mm. Pour poteaux 2315 mm doit être raccourcie à 1800 mm

** Gartentor nur in Anthrazit erhältlich

** Portillon seulement disponible en anthracite



SilvaDec Forexia Elegance + Clastra





L = Lagerartikel B = Bestellartikel A = solange Vorrat (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 L = Articles en stock B = Articles sur commande A = jusqu'à épuisement du stock (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original

ZAUNSYSTEME

SYSTÈMES DE PALISSADE

ZAUNSYSTEME
SYSTÈMES DE PALISSADE

DEKOR-ELEMENTE ÉLÉMENTS DE DÉCOR

| | Format | Farben / couleurs | Art. Nr. | | VE/PO | kg / Einheit kg / unité |
|---|---------------|--|----------|---|-------|----------------------------|
| Deko Mineral, sandgestraht / Décor minéral, sablé  | 1783 x 300 mm | anthrazit / anthracite, metallgrau / gris métal, weiss / blanc | 1192908 | L | 1 | 6,5 |
| | | | 1192909 | L | | |
| | | | 1325257 | A | | |
| Deko Vegetal, sandgestraht / Décor végétal, sablé  | 1783 x 300 mm | anthrazit / anthracite, metallgrau / gris métal, weiss / blanc | 1192910 | L | 1 | 8,0 |
| | | | 1192911 | L | | |
| | | | 1325258 | A | | |
| Deko Urban, sandgestraht / Décor urbain, sablé  | 1783 x 300 mm | anthrazit / anthracite, metallgrau / gris métal, weiss / blanc | 1192912 | B | 1 | 8,0 |
| | | | 1192913 | B | | |
| | | | 1325259 | A | | |
| Pflanzenwand (ohne Bepflanzung) / Panneau botanique (sans plantes) | 800 x 1800 mm | | 1192923 | B | 1 | 5,0 |
|  NEW Mineralwand Gabion / Panneau gabion minéral | 800 x 1800 mm | | 1192922 | B | 1 | 13,0 |




DIE PFLANZENWAND

Dieses Stahlgeflecht eröffnet Ihnen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten, um ihren Sichtschutzzaun zu begrünen. Kompatibel mit den Pfosten der Zaunsysteme Claustra und Atmosphäre. Pflanzen nicht im Lieferumfang enthalten.
Abmessungen: 800 x 1800 mm

LE PANNEAU BOTANIQUE
Ce treillis en acier vous offre de multiples possibilités pour «végétaliser» votre pare-vue. Compatible avec les systèmes de palissade Claustra et Atmosphère. Fourni seul, sans les végétaux.
Dimensions: 800 x 1800 mm

WIEDER VERFÜGBAR! DE NOUVEAU DISPONIBLE!



MINERALWAND GABIONE

Aus verzinktem Stahl. Diese Wand wird zwischen zwei Pfosten installiert und muss zusammen mit einer Abdeckleiste und Stabilisatoren montiert werden. Spannstangen im Lieferumfang enthalten, ohne Füllung.
Abmessungen: 800 x 1800 mm

LE PANNEAU GABION MINÉRAL
En acier galvanisé. Ce panneau s'insère entre deux poteaux et il faut ajouter la lisse haute et les connecteurs pour le montage. Fourni avec les tirants et sans le remplissage.
Dimensions: 800 x 1800 mm

ZAUNSYSTEME

SYSTÈMES DE PALISSADE

DEKOR-KOMBINATIONENBEISPIELE POSSIBILITÉS DES DÉCORS SUR UN COUP D'ŒIL



KONTAKT & TOURENPLAN

CONTACT & PLAN DE LIVRAISON

KONTAKT & TOURENPLAN
CONTACT & PLAN DE LIVRAISON

sperrag jago ag
Im Wannenboden 4
CH-4133 Pratteln
T + 41 61 826 46 46
info@sperragjago.ch
www.sperragjago.ch

Öffnungszeiten Verkauf / horaires vente:
Mo – Do / lun – jeu 7 – 12 h / 13 – 17.30 h
Fr / ven 7 – 12 h / 13 – 16.30 h

Öffnungszeiten Lager / horaires logistique:
Mo – Do / lun – jeu 7 – 12 h / 13 – 17 h
Fr / ven 7 – 12 h / 13 – 16 h

